

暉凱國際檢驗科技股份有限公司
食品安全檢驗中心

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV. 1.1

報告編號：121724-02-023

報告頁數：1 of 8

報告日期：2024年12月26日

光泉股份有限公司嘉義廠
嘉義縣民雄鄉北斗村成功街1號

委託檢驗單位：光泉股份有限公司嘉義廠
委託廠商地址：嘉義縣民雄鄉北斗村成功街1號
聯絡人：李品嫻 小姐
聯絡電話：05-2219700
樣品名稱：光泉鮮乳-成分無調整
樣品件數：1件
生產或供應廠商：—
產品描述：完整包裝，冷藏
製造日期：—
有效日期：2024年12月25日
保存期限：13天
原產地：台灣
料號：—
包裝規格：290毫升

<以上測試樣品及相關資訊係由申請廠商提供並確認>

收樣日期：2024年12月17日
測試日期：2024年12月17日~12月25日

測試結果：——請見下頁——



報告簽署人：何中平

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV. 1.1

報告編號：121724-02-023

報告頁數：2 of 8

報告日期：2024年12月26日

光泉股份有限公司嘉義廠
嘉義縣民雄鄉北斗村成功街1號

測試項目及方法

項目	方法
腸桿菌科*	衛授食字第1101900975號-食品微生物之檢驗方法— 腸桿菌科之檢驗
沙門氏桿菌	部授食字第1021951187號-食品微生物之檢驗方法— 沙門氏桿菌之檢驗
單核球增多性李斯特菌*	衛授食字第1111901489號-食品微生物之檢驗方法— 食品中單核球增多性李斯特菌之檢驗
金黃色葡萄球菌腸毒素*	部授食字第1041901818號-食品微生物之檢驗方法— 金黃色葡萄球菌之檢驗

測試結果

項目	單位	結果
腸桿菌科*	(CFU/mL)	未檢出
沙門氏桿菌		陰性
單核球增多性李斯特菌*		陰性
金黃色葡萄球菌腸毒素*	(MPN/mL)	陰性

- 注意事項：
1. 本報告共8頁，分離使用無效。
 2. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
 3. 測試項目名稱旁有加*者，為通過衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。

- 備註：
- ◎ 腸桿菌科之定量極限為10(CFU/mL)。
 - ◎ 沙門氏桿菌之檢驗範圍：陰性/陽性。
 - ◎ 單核球增多性李斯特菌之檢驗範圍：陰性/陽性；單核球增多性李斯特菌之定量極限為10(CFU/g)。
 - ◎ 金黃色葡萄球菌腸毒素之偵測極限為3.0(MPN/mL)。

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28, Aly.15, Ln.120, Sec.1, Neihu Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan.

Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV.1.1

報告編號：121724-02-023

報告頁數：3 of 8

報告日期：2024年12月26日

光泉股份有限公司嘉義廠
嘉義縣民雄鄉北斗村成功街1號

測試項目及方法

項目	方法
乳脂肪	CNS3444-乳品檢驗法—乳脂肪含量之測定
黃麴毒素M1	衛授食字第1091901661號-食品中黴菌毒素檢驗方法—乳製品中黃麴毒素M1之檢驗
動物用藥殘留-多重殘留分析48項	衛授食字第1081901669號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法—多重殘留分析(二)(48品項)
氯黴素	衛授食字第1111900926號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法—氯黴素類抗生素之檢驗

測試結果

項目	單位	結果	限量 [#]
乳脂肪	(%)	3.7	>3
黃麴毒素M1	($\mu\text{g/kg}$)	未檢出	<0.5
動物用藥殘留-多重殘留分析48項	(ppm)	未檢出	詳見附表
氯黴素			
氯黴素	(ppm)	未檢出	不得檢出
甲磺氯黴素	(ppm)	未檢出	<0.05
氟甲磺氯黴素	(ppm)	未檢出	不得檢出
氟甲磺氯黴素胺	(ppm)	未檢出	不得檢出

- 注意事項：
1. 本報告共8頁，分離使用無效。
 2. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
 3. 測試項目名稱旁有加^{*}者，為通過衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。

- 備註：
- ◎ #為依據中華民國國家標準CNS3056「鮮奶」品質要求。
 - ◎ #為依據衛生福利部113年07月01日施行之「食品中污染物質及毒素衛生標準」。
 - ◎ #為依據衛生福利部112年07月13日衛授食字第1121301440號令修正「動物用藥殘留標準」。
 - ◎ 乳脂肪之定量極限為0.1%。
 - ◎ 黃麴毒素M1定量極限液狀乳及嬰幼兒配方食品均為0.005 $\mu\text{g/kg}$ 、粉狀乳為0.05 $\mu\text{g/kg}$ 。
 - ◎ 西氣沙星等48項動物用藥之方法定量極限及殘留容許量如附表。
 - ◎ 氯黴素之定量極限，氯黴素均為0.3ppb(0.0003ppm)，甲磺氯黴素、氟甲磺氯黴素及氟甲磺氯黴素胺均為5ppb(0.005ppm)。

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan.

Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV. 1.1

報告編號：121724-02-023

報告頁數：4 of 8

報告日期：2024年12月26日

光泉股份有限公司嘉義廠
嘉義縣民雄鄉北斗村成功街1號

測試項目及方法

項目	方法
四環黴素	衛授食字第1101900018號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法—四環黴素類抗生素之檢驗

測試結果

項目	單位	結果	限量 [#]
四環黴素			
羥四環素	(ppm)	未檢出	總合<0.1
4 epimer-oxytetracycline	(ppm)	未檢出	
四環素	(ppm)	未檢出	
4 epimer-tetracycline	(ppm)	未檢出	
氯四環素	(ppm)	未檢出	
4 epimer-chlortetracycline	(ppm)	未檢出	
脫氧羥四環素	(ppm)	未檢出	不得檢出
--以下空白--			

- 注意事項：
1. 本報告共8頁，分離使用無效。
 2. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
 3. 測試項目名稱旁有加^{*}者，為通過衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。

備註：

◎ #為依據衛生福利部112年07月13日衛授食字第1121301440號令修正「動物用藥殘留標準」。

◎ 本檢驗方法四環黴素等7品項抗生素之定量極限肌肉、乳汁、蜂蜜及蛋類中均為0.005ppm，內臟中均為0.05ppm。

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV.1.1

報告編號：121724-02-023

報告頁數：5 of 8

報告日期：2024年12月26日

光泉股份有限公司嘉義廠
 嘉義縣民雄鄉北斗村成功街1號

樣品照片：



檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan.

Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV.1.1

報告編號：121724-02-023

報告頁數：6 of 8

報告日期：2024年12月26日

光泉股份有限公司嘉義廠
嘉義縣民雄鄉北斗村成功街1號

樣品照片：



檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan.

Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV. 1.1
報告編號：121724-02-023
報告頁數：7 of 8
報告日期：2024年12月26日

西氟沙星等 48 項動物用藥之方法定量極限及殘留容許量(1)

單位：μg/g(ppm)

動物用藥名稱		定量極限	殘留容許量
azaperol	-	0.01	不得檢出
azaperone	-	0.01	不得檢出
carazolol	-	0.002	不得檢出
ciprofloxacin	西氟沙星	0.01	不得檢出
clopidol	氯吡啶	0.05	<5
danofloxacin	大安氟喹啉羧酸	0.01	<0.2
dicyclanil	-	0.01	不得檢出
difloxacin	二氟喹啉羧酸	0.01	不得檢出
enrofloxacin	恩氟喹啉羧酸	0.01	<0.1
eprinomectin	-	0.01	不得檢出
ethopabate	衣索巴	0.01	<0.5
floxacin	-	0.01	不得檢出
fluazuron	-	0.05	不得檢出
flumequine	氟滅菌	0.01	<0.5
lomefloxacin	-	0.01	不得檢出
marbofloxacin	-	0.01	不得檢出
morantel	摩朗得	0.01	不得檢出
nalidixic acid	那利得酸	0.01	不得檢出
norfloxacin	諾氟喹啉羧酸	0.01	不得檢出
ormetoprim	歐美德普	0.05	<0.1
oxolinic acid	歐索林酸	0.01	<0.1
pefloxacin	-	0.01	不得檢出
pipemidic acid	-	0.01	不得檢出
piromidic acid	-	0.01	不得檢出
sarafloxacin	沙拉氟喹啉羧酸	0.005	<0.01
succinylsulfathiazole	-	0.01	不得檢出

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan.

Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV. 1.1
報告編號: 121724-02-023
報告頁數: 8 of 8
報告日期: 2024年12月26日

西氟沙星等 48 項動物用藥之方法定量極限表及殘留容許量(2)

單位: $\mu\text{g/g}$ (ppm)

動物用藥名稱		定量極限	殘留容許量
sulfabenzamide	—	0.01	總和<0.1
sulfacetamide	乙醯磺胺	0.01	
sulfachlorpyridazine	磺胺氯吡嗪	0.02	
sulfadiazine	磺胺嘧啶	0.01	
sulfadimethoxine	磺胺二甲氧嘧啶	0.01	
sulfadoxine	磺胺鄰二甲氧嘧啶	0.01	
sulfaethoxypyridazine	磺胺乙氧化吡嗪	0.01	
sulfaguanidine	磺胺胍	0.01	
sulfamerazine	磺胺甲基嘧啶	0.01	
sulfameter	磺胺密特	0.01	
sulfamethazine	磺胺二甲基嘧啶	0.01	
sulfamethizole	—	0.01	
sulfamethoxazole	磺胺甲基噁唑	0.01	
sulfamethoxypyridazine	磺胺甲氧化吡嗪	0.01	
sulfamonomethoxine	磺胺一甲氧嘧啶	0.01	
sulfapyridine	磺胺吡啶	0.01	
sulfaquinoxaline	磺胺喹啉	0.01	
sulfathiazole	磺胺噻唑	0.01	
sulfatroxazole	—	0.01	
tetramisole	—	0.01	<0.01
trichlorfon	三氯仿	0.01	不得檢出
trimethoprim	三甲氧苄氨嘧啶	0.01	<0.05

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan.

Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw